

**LEISTUNGSERKLÄRUNG (DoP)**  
gemäß der Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

**DoPNr. 13/0372(1805) – dt**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Schlaganker SA plus**
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

**ETA-13/0372, Anhang 1**  
**Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts**

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

<b>Produkttyp</b>	Weg-kontrollierter Spreizanker
<b>Für die Verwendung in</b>	Ungerissener Beton C20/25 – C50/60 (EN206) enthaltene Größen: M8, M10, M12 und M16
<b>Option / Kategorie</b>	7
<b>Belastung</b>	Ruhend und quasi-ruhend (statisch)
<b>Material</b>	<u>Verzinkter Stahl:</u> Nur in trockenen Innenräumen enthaltene Größen: M8, M10, M12 und M16
<b>Temperaturbereich gegebenfalls</b>	-

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH**  
**Industriestrasse 6**  
**D – 86551 Aichach**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: --
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: **System 1**
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: --
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:  
**Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin**

hat Folgendes ausgestellt:  
**ETA-13/0372**

auf der Grundlage von  
**ETAG 001-1, Option 7**

Die notifizierte Produktzertifizierungsstelle **1488** hat nach dem **System 1** vorgenommen:  
- **Erstprüfung des Produkts,**  
- **Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle,**  
- **laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle.**

und Folgendes ausgestellt:  
**Konformitätszertifikat 1488-CPR-0404/W.**

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Bemessungsmethode	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Charakteristische Zugtragfähigkeit	ETAG 001 Anhang C	ETA-13/0372, Anhang C1	ETAG 001-01
Charakteristische Quertragfähigkeit	ETAG 001 Anhang C	ETA-13/0372, Anhang C2	
Minimaler Rand- und Achsabstand	ETAG 001 Anhang C	ETA-13/0372, Anhang B2	
Verschiebungen unter Zug- / Querlast	ETAG 001 Anhang C	ETA-13/0372, Anhang C3	

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt: --

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Achim Ruppertz**  
Leiter Marketing und Technik

**Aichach, 15.06.2018**

